

Sillas

Vas 10 S 23

Sillas

Vass4R06s001-005





Collection Vassal-Montpellier

743Mtp3

4R06s1-5

Sillas

~~Planche 17 74~~


Sillas

10 S 23








v4





0.73301

Désignation : Sillas

Clos Planche 10 Côté S N° 23

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 17.9.56 f4

s1 - ~~0~~1
2 - 0
3 - 0
4 - 1
5 - 0

Pr: 0.

3e époque

Désignation : Sillas -

Clos Planche 10 Côté S N° 23

Vigueur : 3

Charge : nombreux gros grappillons

Date de mâturité: Vendangé

s. 1 - 3.
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 2

Désignation : Sillas

Clos Planche 10 Côté S N° 23

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-1958 Pr=0 f4

Charge :

s. 1 0
2 0
3 0
4 0
5 2

Désignation : Sillas

Clos Planche 10 Côté S N° 23

Vigueur : ~~1~~ 2

Date de mâturité : le 7.9.59 P=0 f4

Charge :

s. 1 0
faibles 2
faibles 3
4 3
5 0

Année 1956 Sillas

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 S 23

	Nombre total	DATES							
		20	22	26	28	30	3		
1	6	0	0	0	0	0	3		
2	3	0	0	0	0	0	2		
3	6	0	0	1	2	4	4		
4	4	0	0	0	0	0	3		
5	4	0	0	0	1	1	2		

III 3-4-56 +8 D

Année 1957 Sillas

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 S 23

	Nombre total	DATES							
		11-3	14/3						
1	8	0	4	x					
~~2~~									
3	6	3	4	1					
~~4~~									
5	6	2	3	1					

IIe D le 13-3-57 +4

Sillas

Année . 1958

N° .... Planche ..10..S..23...... Côté ....

	Nombre total	31.3	1.4	4.4					
1	8	1	2	2					
2	4	1	2 x	4 x					
3	6	0	0	3 x					
4	5	2	3	3 x					
5	7	1	2	5 x					

DATES

D le 3-4-58

IVe +11

Année 1959

sillas

N° .... Planche ..10 S 23...... Côté ....

	Nombre Total	27.3	21.3	25-3	27.3				
1	16	1	1	4	5				
2	4	0	1	3	3				
3	8	0	1	2	4				
4	6	1	2	4	6				
5	8	0	0	0	2				

DATES

D le 27-3-59

+11

Désignation : Sillas

VASSAL Planche 10 Côté S N° 23 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Finet 10-5-57

P Marcout

Désignation : Sillas

VASSAL Planche X Côté S N° 23 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

N° ordre

Désignation : Sillas

VASSAL Planche 10 côté S N° 23 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

?

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon (2).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux ~~(8)~~ - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 lég. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) . aux nœuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson 23.5.54

F

N° ordre

Désignation : Sillas

VASSAL Planche 10 côté S N° 23 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation **Sillas**

VASSAL **planche** 10 côté 5 N° 23 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- **Petite** (1) - **moyenne** 2 - **grande** 3 .
- **Face supérieure:** <u>limbe et nervures</u>: **glabre** (4) - **séteux** 5
  velouté 6 - **aranéeux** 7 - **duveteux** 8 - **cotonneux** 9.
- **Face inférieure:** <u>nervures</u>: **glabre** (4) - **séteux** 5 - **velouté** 6
  aranéeux 7 - **duveteux** 8 - **cotonneux** 9 .

  <u>limbe</u>: **glabre** 4 - **séteux** (5) - **velouté** 6 -
  aranéeux 7 - **duveteux** 8 - **cotonneux** 9 .
- **Limbe** : **plan** 1 - **en gouttière** 2 - **involuté** (3) -
  révoluté 4 - **tourmenté** 5 .
- **Lobes** : **plan** 1 - **en gouttière** 2 - **involuté** 3 -
  révoluté 4 - **tourmenté** 5 .
- **Surface**: **unie** 1 - **ondulée** 2 - **finement bullée** (3) -
  grossièrement bullée 4 - **gaufrée** 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- **Nervures**: **face supérieure**: **verte** 1 - **point pétiolaire rouge** 2
  <u>partiellement rouge</u> (3) - **entièrement rouge** 4.

  face inférieure: **verte** 1 - <u>partiellement rouge</u> (3) -
  entièrement rouge 4 .
- **Couleur**: **vert jaune** 1 - **vert franc** 2 - **vert foncé** (3) -
  vert plombé 4 - **autre** 5 .

PETIOLE

- **long** (1) - **moyen** 2 - **court** 3 .
- **glabre** (4) - **séteux** 5 - **velouté** 6 - **sillon** 7 -
  partiellement 8 - **totalement** (9) .
- **aranéeux** 4 - **duveteux** 5 - **cotonneux** 6 - **partiellement** 7
  totalement 8.
- **coloré** (1) - **partiellement coloré** 2 - **autre** 3
- **angle pétiole/limbe** : **inférieur à 90°** (1) - **égal à 90°** (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- **angle pétiole/rameau**: **inférieur à 90°** (1) - **égal à 90°** (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8.54

N° d'ordre

Désignation Chillas

VASSAL planche 10 côté S N° 23 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rougier 13-9-56

10 S 23 Aillat

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Dénomination ....Sillas...

Planche ...10....... côté .....S......... Rang ..33...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5.-.10. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

[signature]
27-11-52

N° d'ordre: . . .073301. . Désignation: . Sillas . . V . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 10.S.23 . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)- 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 -(7)-(9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)- 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1)- 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)- 5
Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Truel